

Föreskrivande texter

Följande föreskrivande texter är generella och avsedda som stöd vid projektering. För projekt med specifika krav, exempelvis miljöcertifiering, teknisk anpassning eller objektunika lösningar, är ni välkomna att kontakta oss.

Vi bistår gärna med framtagning av projektspecifika föreskrifter anpassade efter ert projekt.

AMA-koder

Innehållsförteckning

NSC Kompletteringar till väggöppningar m.m

Huvudrubrik / Kod

NSC.73 Solavskärningsanordningar, mörklägningsanordningar o d till fönster, dörrar, rörliga väggar e d

Underrubrik

NSC.733 Markiser

HESTRAMARKIS

Hestra Karl

Terrassmarkis (motoriserad)

Fabrikat: Hestra Markis, modell Karl. Markisen monteras med/utan tak med armutfall om _____mm. Synliga aluminiumdelar lackas omslutande i Ralkulör_____ alt. enligt senare besked

Fallarmsmarkisen förses med 230 V AC-motor för elektrisk manövrering. Produkten skall minst uppnå accepterad i byggvarubedömningen.

Väv:

Fabrikat _____, typ _____, kulör _____. (alt. enligt senare besked)

Akrylväv

Montering:

Markisen monteras på fasad, enligt tillverkarens anvisningar.

Omfattning, enligt A-handlingar

Hestra Ragnar

Terrassmarkis (motoriserad)

Fabrikat: Hestra Markis, modell Ragnar. Markisen monteras med ett armutfall om _____mm. Synliga aluminiumdelar lackas omslutande i Ralkulör_____ alt. enligt senare besked

Fallarmsmarkisen förses med 230 V AC-motor för elektrisk manövrering. Produkten skall minst uppnå accepterad i byggvarubedömningen.

Väv:

Fabrikat _____, typ _____, kulör _____. (alt. enligt senare besked)

Akrylväv

Montering:

Markisen monteras på fasad, enligt tillverkarens anvisningar.

Omfattning, enligt A-handlingar

HESTRA MARKIS

Hestra Erland

Terrassmarkis (motoriserad)

Fabrikat: Hestra Markis, modell Erland. Markisen monteras med ett armutfall om _____mm. Synliga aluminiumdelar lackas omslutande i Ralkulör_____ alt. enligt senare besked

Fallarmsmarkisen förses med 230 V AC-motor för elektrisk manövrering.

Produkten skall minst uppnå accepterad i byggvarubedömningen.

Väv:

Fabrikat _____, typ _____, kulör _____. (alt. enligt senare besked)

Akrylväv

Montering:

Markisen monteras på fasad, enligt tillverkarens anvisningar.

Omfattning, enligt A-handlingar